



Datenblatt:

TERRA SERVER 3530 G4 (BT0)

Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1100125

Referenznummer: 1100125

€ 2.396,59

TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate
exkl. MwSt.

Der TERRA SERVER 3530 stellt Ihnen ein hohes Maß an Verfügbarkeit, Performance und Flexibilität zur Verfügung. Durch die Wahl des Gehäuseformfaktors, Standgehäuse oder Rackgehäuse, die Wahl der Festplattenschnittstelle (SATA oder SAS, optional HotSwap) und optional erhältlichen redundanten Netzteilen lässt dieser Server im Single-Prozessor-Bereich keine Wünsche mehr offen.

Highlights

- Optional CPU mit bis zu acht Kernen
- Mainboard mit 2x USB 3.1 Gen2 und optionalem Remote Management Modul
- Optional redundantes Netzteil
- Optional 19"-fähig (5HE) *) Die Beschreibung bezieht sich auf die Standardkonfiguration des Produktes und kann ggf. von der tatsächlichen Konfiguration abweichen.

Zusätzliche Artikelbilder



Konfiguration

1 x	Abwicklung Basiskonfiguration
1 x	TERRA SR107P /ohne NT/Tower/5U • 1x 3.5" + 3x 5.25" extern, bis zu 8x 2.5"/3.5" • SAS/SATA HDD´s mit optionalen Backplanes • Front-Anschlüsse: 2x USB 3.0 • Abmessungen: B 220 mm x H 442 mm x T 670 mm • Optional umrüstbar auf 19" (5HE) Rackmount • Es werden noch zwei SR107 Backplanes benötigt !
1 x	Backplane 4x3.5"/SATA-SAS 12G (HotSwap-fähig) Hot-Swap fähige 4-fach Backplane
1 x	Chenbro Backplane 0HD/Blindblende • Hinweis: Reine Abdeckung. Keine HDD einbaubar
1 x	Netzteil 650 Watt (80+ Gold) 80 PLUS GOLD, 24/7 geeignet • 100-240 V~ (Auto Full Range), 80 PLUS GOLD • Für Dauerbetrieb freigegeben (24/7 ready) Anschlüsse: 1x 20/24-pin ATX Combo, 1x 4/8-pin ATX12V Combo, 1x 8-pin EPS, 1x 3.5", 6x 5.25", 6x SATA, 4x 6/8-pin (2x3/2x4) für Grafikkarten
1 x	Kabel Netz/Kaltgerätestecker 1.8m black Standard Rechner/Peripherie Netzkabel
1 x	Asus P11C-E/4L (4x 1 GbE LAN) Sockel LGA1151v2 mit Intel C246 Chipsatz
1 x	CPU Intel Xeon E-2224 (4x 3.4 GHz) Quad-Core, 3.4 GHz, 8 MB Smart Cache, Coffee Lake ### only for Terra PC Upgrade + RMA ### • LGA1151v2,3.40(4.60) GHz,8 MB L3,Coffee Lake • Quad-Core ohne HTT (4C/4T) • (!) Ohne Grafikeinheit • (!) Ohne Hyper-Threading • TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter • TDP 71 Watt
2 x	RAM DDR4 16GB /PC2666/ECC/UB (2Rx8) M391A2K43BB1-CTD Die Speichergeschwindigkeit ist abhängig von der eingesetzten CPU.
1 x	DVD±RW/±R [SATA] schwarz/black/noir Multinorm Double-Layer Serial-ATA DVD±Brenner ohne Software
1 x	Kabel SATA3 (6Gb) ca. 50cm intern Down Clip
1 x	Adaptec SmartRAID 3101-4i SAS3 1GB 4x intern 4-Port SAS, PCI Express 3.0 x8 • 4-Port SAS3 (12 Gb/s), 1GB Cache, PCIe 3.0 x8 • RAID-Level 0, 1, 5, 6, 10, 1 ADM • Anschlüsse: 1x Mini-SAS HD (SFF-8643) intern • Zubehör: Low-Profile Slotblech
1 x	Adaptec Kabel SFF8643 -> SFF8643 intern 1m ACK-I-HDmSAS-HDmSAS-1M
1 x	->> HDD/SSD im RAID 5
1 x	->> (!) Ohne Maus/ wo mouse/ sans souris Keine Maus / Maus ggf.bereits in einem Wireless Desktop Paket enthalten
1 x	->> (!) Ohne Tastatur/ wo keyboard/ sans clavier
1 x	MS Windows Server 2019 Essentials 2CPU-Liz/COA ROK • (1-2 Processor Version) / 64Bit / 25 Nutzer / 50 Geräte • 64 Bit Version • max. 64 GB (ECC RAM) • max. 2 Processor • must be root or Domaincontroller • Rec. DVD / Reseller Agreement / COA Card / COA [DE,EN,FR,ES,IT,NL,PL,RU,TR]
1 x	Server Standard Installation (empfohlen) • Montage + Komponententest unter Windows • Eine RAID-Einrichtung (Hardware-RAID) • Grundinstallation Windows Server (Nur bei gleichzeitigem Erwerb einer TERRA OEM Server Lizenz) • BEI BESTELLUNG: bitte Raidlevel und Partitionsgröße angeben! • Treiber, BIOS, Firmware, Handbücher unter www.terra.de/Systeminformation • Die WORTMANN AG empfiehlt SAS Festplatten- Speicher oder Enterprise SSD´s für virtualisierte Umgebungen und multiplen RAID´s auf identischen Festplatten
1 x	TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate

- 3 x** HD3.5" SATA3-Raid 1TB /7.2k/512n
7200rpm, 256 MB Cache, Serial-ATA III (6 Gb/s)
für Server- und Dauerbetrieb (24x7) geeignet
-
- 1 x** SSD 2.5" SATA3 240GB Intel TLC (DC S4510)
• Lesen bis 560 MB/s • Schreiben bis 280 MB/s
Enterprise SSD für Server und Workstations • Read max. 560 MB/s • Write max. 280 MB/s • Random read max. 90K IOPS •
Random write max. 16K IOPS
-
- 1 x** ->> (!) Abwicklung Einbau 2.5" HDD/SSD in 3.5" Bay
-
- 1 x** ->> BOOT-Partition 100%
-
- 1 x** ->> MS WINDOWS SERVER 2019 Essentials [MUI] inst.
- installed Language [DE,EN,FR,NL]
-

Service (optional erhältlich)

- SERVER Bring-In-Service 36 Monate
- TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate
- TERRA Server 4H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate
- TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate
- TERRA Server 4H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate
- TERRA Server 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate
- TERRA Server 4H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

Händlerinformationen

swirt dental GmbH

Wallstr. 3
30938 Burgwedel

tel. 05139 9528487
fax. 05139 9529429
verwaltung@swirt.de

Wir sind für Sie da!

